



PRODUZIONE DETERGENTI - AUTO - INDUSTRIA - COMUNITÀ - MEZZI PESANTI

TERMINATOR

rev. **03**

data: 18/04/2023

Detergente superconcentrato schiumogeno

CARATTERISTICHE: Detergente monocomponente superconcentrato che eguaglia nella resa i migliori bicomponenti. Elimina sporco di smog e morchie depositate sugli automezzi senza l'uso di guanti o spazzoloni. Indicato per pulizia di auto, camion, containers, teloni, automezzi pesanti e macchine movimento terra.

ISTRUZIONI D'USO: Nebulizzare su superfici fredde dal basso verso l'alto quindi risciacquare abbondantemente con acqua. Evitare il contatto prolungato con l'alluminio e le sue leghe.



PARAMETRI	VALORI	METODO DI ANALISI
Aspetto fisico	Liquido	
Odore	Caratteristico	
Peso specifico (Kg/lt)	1,18-1.20 a 20 °C	(INT1)
Materia attiva (scala brix)	40-42 °Bx a 20 °C	(INT2)
рН	14	(INT3)
Infiammabilità	Nessuna	
Simbolo di pericolosità	GHS05	
Biodegradabilità	Oltre il 90%	
Tensioattivi	Anionici e non ionici	

Questo prodotto viene distribuito in conformità al D.lgs 14.03.03 n° 65, Dir. 94/1/CEE, Dir. 67/548/CEE e successivi adeguamenti

INFORMAZIONI IGIENICO-SANITARIE: : In caso di contatto con la pelle e gli occhi, lavare abb. con acqua. In caso di ingestione non provocare vomito, tenere il soggetto a riposo e richiedere l'intervento di un medico.

DILUITION

prelavaggio auto / car prewash

1:60/80

prelavaggio camion / truck cleaning

1:40/50

cerchi e motori / rims and engines

1:5/10

lancia foam / foam lance

1:5/10



VAI ALLA CATEGORIA DEDICATA NEL NOSTRO SITO WWW.EURODET.IT